GEDIMO

transformons le bois

MENUISIER | AGENCEUR | CHARPENTIER | CONSTRUCTEUR BOIS

SOLUTIONS USINAGE BOIS
ALU | PVC | COMPOSITE



NANTES | RENNES | BREST | REDON

VOUS ACCOMPAGNER
DANS LE DÉVELOPPEMENT DE VOS PROJETS

Nos agences de proximité
GRAND OUEST

Siège social
Magasin

NANTES
44470 CARQUEFOU

02 40 18 83 00
nmb@gedimo.com

Click & Collect KELOUTILS

Agence commerciale

RENNES
35510 CESSON-SÉVIGNÉ

02 23 35 10 60
rmb@gedimo.com

Magasin

BREST
29850 GOUESNOU


02 98 41 99 22
coum@gedimo.com

Click & Collect KELOUTILS

Pôle occasion

REDON
44460 ST-NICOLAS-DE-REDON

02 99 71 01 94
renaud@gedimo.com



Nos sites web :

MACHINES NEUVES & OCCASIONS
GEDIMO.COM

ÉLECTROPORTATIF & OUTILLAGE
KELOUTILS.COM

SOLUTIONS CLÉ EN MAIN GEDIMO



1. PROJET

L'évolution du marché vous demande d'être toujours plus réactif et performant.



2. CONSEIL

Notre équipe commerciale vous accompagne dans votre réflexion et vous apporte études et conseils.



3. SOLUTION

Ensemble nous définissons et choisissons des équipements adaptés à votre budget.



4. INSTALLATION


Nous coordonnons avec vous la logistique associée à l'installation de votre matériel...



5. FORMATION

... Jusqu'à sa mise en service sur site, accompagnée de la formation et de l'assistance aux utilisateurs.

(plus d'info en p.26-27)



6. PRODUCTION

Vous êtes dorénavant prêt à répondre aux problématiques de vos clients avec l'appui de GEDIMO et de son service SAV performant.

(plus d'info en p.26-27)

CONTACTS **TECHNIQUES**

SAV Stationnaire
02 40 18 83 03 | sav@gedimo.com

Pôle occasion
02 99 71 01 94 | renaud@gedimo.com

Pièces détachées
02 40 18 83 00 | pieces@gedimo.com

SAV Portatif
02 40 18 83 24 | sav.portatif@keloutils.com

Livraisons
02 40 18 83 03 | livraison@gedimo.com

Comptabilité
02 40 18 83 13 | compta@gedimo.com

| SOLUTIONS COMBINÉS

Scannez et découvrez l'ensemble de la gamme combinés

Combinés universels

▼ cu 410e

- 3 moteurs de 3 à 9.5 CV
- chariot 1 600 à 3 260 mm
- rabotage 410 x 230 mm



5 OPÉRATIONS



GROUPE SCIE



DÉGAUCHISSEUSE



RABOTEUSE



GROUPE TOUPIE TENONNEUSE



MORTAISEUSE

cu 300c ▶



- 3 moteurs 3 à 6.6 CV
- chariot 1 600 à 2 660 mm
- rabotage 410 x 230 mm

lab 300p ▶



- 3 moteurs 3 CV mono ou 4 CV tri
- chariot 1 600 mm
- rabotage 300 x 220 mm

c 30g ▶



- 3 moteurs 2.5 CV mono ou tri
- chariot 1 200 mm
- rabotage 300 x 200 mm

GAMMES COMPLÈTES SUR **GEDIMO.COM**

Toupie Scie *st 3c*

- 2 moteurs 3 à 6.6 CV mono ou tri
- chariot 1 660 à 2 660 mm
- toupie 3 vitesses






Dégau-rabot *minimax fs 52es*



Xylent



- 9.5 CV / table 2 250 mm
- rabotage 520 x 240 mm

Dégau-rabot *minimax fs 41c*

- 3 à 6.6 CV / table 1 800 mm
- rabotage 410 x 230 mm





Aspirateur d'atelier

- 150 litres

Coffret d'outils

LEMAXIMUM

Pour combiné à bois ALESAGE 30
toupillage, profilage, rainurage, mortaisage, tenonnage, ponçage, sciage, calibrage



Retrouvez l'ensemble de l'outillage sur : KELOUTILS.COM



| MENUISERIE

Scies à format

L'invincibile si 5



Lame à double inclinaison

- chariot de 3 200 mm
- Ø lame 450 à 550 mm
- Console eye-S



class si x







- Ø de lame avec inciseur : 550 mm
- chariot 3 200 à 3 800 mm
- largeur de coupe sur guide parallèle : 1 600 mm
- entièrement escamotable

nova si 4



- chariot de 3 800 mm / Ø 400 mm
- 6,6 à 12 CV / inciseur
- 3 axes manuels

Déligneuse programmable

SLG GOLD



- longueur de coupe : 2 000 à 8 000 mm

GAMMES COMPLÈTES SUR **GEDIMO.COM**

Toupies *nova tf 110*



- 7.5 CV / 5 vitesses
- table longue 2 500 mm
- support frontal extensible

Entraîneur 3 galets

STEFF 2034



- 4 vitesses / bras 1 050 mm

class ti 145ep

- inclinable +/- 45.5°
- 3 axes numérisés
- arbre interchangeable MK5
- moteur 7.5 à 10 CV





T-Set



Table fast



Guide FLEX-ONE

Dégauchisseuse *nova f 410*



- 410 mm
- table 2 610 mm
- moteur 7.5 CV

Raboteuse *nova s 630*



- 630 mm / 7.5 ou 10 CV
- hauteur de rabotage 300 mm
- 4 vitesses



Corroyeuse-moulurière *profiset 60*

- moulurière 230 x 120 mm
- 4 ou 5 porte-outils



| MENUISERIE



- à bédane verticale
- moteur 3 CV
- réglage rapide

Mortaiseuse **MB1**



Tenonneuse

Pentho compact C3 NFR

- 1 scie
- 2 dérouleurs
- 1 toupie


VERTONGEN

Cadreuse verticale CNC

FUTURA

- gestion automatisée programmable
- serrage 3 500 x 2 500 mm

ORMA MACCHINE





Ligne d'encollage

OSAMA

- tous types de colle



OSAMA TECHNOLOGIES

Consultez-nous

GAMMES COMPLÈTES SUR **GEDIMO.COM**


dmc sd 60 Ponceuse large bande

largeur 1 100 ou 1 350 mm - tapis en caoutchouc naturel













Centres d'usinage CNC *accord 500 / 600*

perçage / fraisage - 5 axes - usinage X= 3 715 à 6 715 mm / Y= 1 600 mm



PROTECTIONS "PRO-SPACE"



Magasin outil
CADDY 35



| AGENCEMENT

Plaqueuses de chants

minimax e 20

Pour pièces
droites et courbes





minimax me 40


Pour plaquer des matériaux mélaminés, PVC et ABS jusqu'à 3 mm
et des bandes de massif jusqu'à 5 mm
(Coupe pneumatique en option)

Console eye-S Compact



Magasin de stockage pour chants
(jusqu'à 7 emplacements, préchauffage en option)









olimpic 500

Jusqu'à 6 mm / coupe / affleurage /
copiage /rayon / brosse / gestion CN /
numérisé
Colle : PU / EVA / Air Fusion



stefani d

- jusqu'à 22 mm / gestion CN
- encollage EVA / PUR






Système de retour
de panneaux à l'opérateur
FASTBACK

GAMMES COMPLÈTES SUR **GEDIMO.COM**

Scies à panneaux *gabbiani p* ▶

- gérée par CN / coupe jusqu'à 4 500 mm
- pousseur motorisé avec pinces





gabbiani gt 2 ▼



LIFTER SCM
Élévateur 250 kg max - rotation 0-90°
longueur bras : 6000 mm




Presse *sergiani gs* ▶

plateau :
- 2 500 à 3 500 mm x 1 300 mm
- pression : 40 à 200 tonnes



Scies verticales *SVP 950 M* ▼

- longueur de coupe de 4 200 à 5 300 mm
- hauteur de coupe verticale jusqu'à 2 200 mm



SVP 145 ▼

- longueur de coupe jusqu'à 4 200 mm
  hauteur de coupe verticale jusqu'à 2 200 mm



| AGENCEMENT

Perceuse multi-broches

boring system 21

- Pour le perçage horizontal et vertical
- Faible encombrement : 1m²



Perce à n'importe quel angle entre 0° et 90°.

Centre d'usinage

startech cn k

3 axes, compact, pour le perçage et le fraisage.

4ème axe interpolant





Centres d'usinage CNC

startech cn plus

perceuse défonceuse rainureuse











morbidelli cx110

- perçage / coupe / fraisage
- usinage 3 050 x 950 x 60 mm



Agrégat pour réaliser des jonctions de type «Clamex»



Flexibilité maximale grâce au chargeur d'outil automatique à 6 positions ▶





Système de sécurité sur scie circulaire




Blade off communique avec l'opérateur à travers un système lumineux qui facilite une interprétation simple de l'état dans lequel se trouve le système de sécurité et donc la machine.

Scie à format

Invincibile si 3 BladeOff



Scanner pour plus d'information



Lumière rouge

La machine est en stand-by suite à une intervention de sécurité qui a exclu la lame.



Lumière éteinte

La machine effectue une réinitialisation rapide ou le système blade off a été temporairement suspendu par l'opérateur.



Lumière verte

Le système blade off est actif et la machine peut travailler en toute sécurité.



Presse à vide

CORVUS

Les presses à vide CORVUS de BARTH sont des presses polyvalentes avec beaucoup de potentiel.

1 membrane en caoutchouc naturel très résistant

2 Cadre de base solide

3 Pressostat différentiel mécanique ou numérique

4 Cadre mobile pour une application flexible dans toute l'usine

5 Pompe à vide puissante avec réservoir de stockage

Centres d'usinage CNC

morbidelli x100 / x50

- perçage / fraisage pour nesting
- 3 et 4 axes
- découpe de panneaux
  de 2 486 à 4 286 mm X 1 255 à 2 185 mm



PRO-SPACE :
Protections à bumpers







morbidelli x200 / 400

- perçage / fraisage / rainurage
- 3 et 5 axes
- X= 2 556 à 4 356 mm
  Y= 1 296 à 2 216 mm








Groupe de perçage horizontal rabaissé



morbidelli m200 / 100 / 90

- perçage / fraisage / rainurage
- De 3 à 5 axes
- X= 3 110 à 5 510 mm
  Y= 1 300 à 1 900 mm






Électrobroche JQX



morbidelli p200

- perçage / fraisage / rainurage / **placage**
- 5 axes



Groupe de placage de chant



| LOGICIELS
de programmation CNC

De la conception
jusqu'à la production

BUREAU MAESTRO OFFICE

Maestro
cnc

Maestro
ottimo cut



FONCTIONS SUPPEMENTAIRES

Maestro
3d
pour la création d'objet 3D

Maestro
pro view
affichage 3D exclusif

Maestro
mls connector
capacité d'intégration totale


USINAGE SPÉCIALISÉ

Maestro
nest
processus de nesting

Maestro
label
processus d'étiquetage

Maestro
cabinet
pour la création de meubles





MACHINE MAESTRO ACTIVE

Maestro active cnc

Maestro active beam & wall

Maestro active optiwise

Maestro active edge

Maestro active sand

Maestro active 4-side

Maestro active square



APP THUNDERCUT iOS & Android OS

Permet d'optimiser la surface du panneau
et guide l'opérateur lors de la séquence de coupe.







| OCCASIONS

UN LARGE CHOIX DE MACHINES TOUTES MARQUES RÉVISÉES GARANTIES ET CERTIFIÉES

GEDIMO reconditionne plus de 200 machines par an et peut vous offrir **la même qualité de service que pour le neuf** : garantie, installation, formation, sav...
Nos occasions contribuent à composer des ateliers complets, en répondant à vos **exigences économiques et techniques !**



GEDIMO S'ENGAGE

Machines **garanties 3 mois**

Certification avec critères de conformité CE

300 machines
d'occasion disponibles,
en l'état ou révisées,
sur 5 000m² d'exposition.

L'assurance de trouver la machine adaptée à vos besoins !

- Centres d'usinage CN
- Dégauchisseuses
- Cadreuses
- Aspiration
- Toupies
- Ponceuses
- Ponceuses
- Raboteuses
- Presses Encolleuses
- Air comprimé
- Manutention Mécanisation
- Tenonneuses
- Corroyeuses Moulurières
- Scies
- Mortaiseuses
- Charpente Construction
- Combinées
- Valorisation des déchets

TOUTES LES OFFRES SUR **GEDIMO.COM**

scm minimax Putsch Meniconi STROMAB centauro PERTICI INDUSTRIES

ALTENDORF ROBLAND MARTIN HOLZHER CASADEI maggi TECHNOLOGY ORMA Chambon

FRAMAR COIMAGROUP CEHISA STRIEBIG GRIGGIO WEINIG ...



Une expertise technique

Maîtrise des mécaniques de précision, pneumatiques, automatismes et informatiques industrielles.





Révision, remise à neuf, rétrofit logiciel, formations, etc.



Atelier et Stockage Occasion
3 Halls, 5 000m²

REPRISES GEDIMO
Faites estimer **GRATUITEMENT** la valeur de reprise de votre machine
€





EXEMPLE DE RÉVISION
SCIE DELIGNEUSE CENTAURO SLG 8000

Description des opérations :

- Démontage complet
- Nettoyage complet et peinture
- Remplacement pièces détachées internes dont mécaniques d'usure
- Changement des protections et plaques martyrs
- Rééquipement ligne de foi laser
- Remontage et graissage
- Réglages de précision et essais dynamiques

Scanner le QR code pour accéder à nos offres



| CONSTRUCTION BOIS

Centre de coupe *CT600*

- automatique à CN
- Ø lame : 600 mm
- coupes angulaires
- butée programmable



Gamme H&M

GEDIMO partenaire H&M

MBA propose une gamme complète de machines innovantes et flexibles, qui sont utilisées pour la fabrication de structures en bois : murs, planchers, toitures et autres éléments.

- Stations d'assemblage automatique
- Ponts multi-fonctions
- Ponts d'insufflation
- Dispositifs de retournement panneaux
- Stations de cadrage
- Systèmes de gabarits
- Rayonnages verticaux
- Tables modulaires

Ligne de production MBA




GAMMES COMPLÈTES SUR **GEDIMO.COM**

Centre d'usinage *Oikos* ▼

automatique et programmable
Ø de lame 550 mm





Gamme CM Macchine

CM MACCHINE propose une gamme complète de machines pour traiterle bois lamellé et le bois massif : Raboteuses 4 faces, Chaînes d'aboutage, Presses, Brosseuses, Ponceuses, Défibreuses, Tunnels d'imprégnation.



GEDIMO partenaire CM Macchine

Scie à panneaux *SVP145* ▼

Verticale

gabbiani pt ▼

Horizontale



▼ *CO700* Scie à ruban



- volants Ø 700 mm
- table inclinable jusqu'à 20°
- guides lames inférieur et supérieur

Air comprimé & Aspiration



GAMMES COMPLÈTES SUR **GEDIMO.COM & KELOUTILS.COM**

Électroportatifs

Scie à chaîne

ZSX Ec 400Q 925503
3000 W



Mortaiseuse

LS 103 - 2500W



ÉLECTROPORTATIF & OUTILLAGE
KELOUTILS.COM

Rainureuse

NFU 50 918701
2300 W - 0-50 mm



Tenonneuse de charpente pour bois

ZAF 250 VARIO



Scie radiale

JUNIOR 640



- 8 roulements
- Moteur triphasé 4HP
- Lame Ø400 mm
- Hauteur de coupe max : 125 mm
- Largeur de coupe max : 20x545 mm

maggi TECHNOLOGY

Scie radiale

ZS 170 N

- moteur 2 à 5 kW

GRAULE



Butée de positionnement automatique compatible

Centre de coupe

Legend 500

Tronçonneuse semi-automatique pour les coupes rapides, sûres et de qualité pour les coupes moyennes jusqu'à 150 mm d'épaisseur.





salvamac



PROFILÉS ALU & P

GEMMA

Scie à une tête

PRISMA

- à tronçonner
- pour aluminium
- automatique



GEMMA



Tronçonneuse

MOST

- Lame Ø 400 mm
- descente de la tête hydropneumatique
- inclinable
- pivotante +/- 45°



PERTICI

R55/RE55

Tronçonneuse automatique

- Lame frontale Ø 550 mm
- inclinaison droite/gauche 20° - 45° - 90°

Tronçonneuse double

600TSE

PERTICI

- Ø 600 mm
- 3 axes contrôlés
- têtes inclinables
- 2 x 3 kW
- longueur de coupe jusqu'à 6 100 mm



Positionneur automatique de mesure

StromabStop

longueur max : 7 000 mm ▪ Panneau de commande tactile



STROMAB

Tronçonneuse double 403IP

PERTICI



- lame Ø 400 mm
- inclinaison et pivotement des têtes 45°
- longueur de travail : 3,5 à 5 m

Gamme d'aspirations compatibles



| FINITION

Cabine de peinture ouverte

Roller Plus ▼





ARDESIA PAINTING SYSTEMS

Pistolet manuel



FPRO G
Airspray Gravité

- Haute qualité de pulvérisation
- Concept modulaire pour répondre à de nombreuses applications

SAMES KREMLIN

Ponceuse - Égreneuse ***Profilsand*** ▼

Pour la finition des surfaces en bois et ce, de façon entièrement automatisée.



Ecoline WOOD TECHNOLOGY

Kit d'aspiration

Twister ▶

Avec turbine

SPANESI



Table aspirante

TASIA ▼



sG Girardeau

Accessoires /Consommables Ponçage

Gammes complètes sur Keloutils.com ▼

SIA ABRASIVES



| MANUTENTION

ERGONOMIE DE POSTE



Palonnier ventouse




Table élévatrice

H 850

SUBVENTION
PREVENTION
RISQUES
ERGONOMIQUES

Chariot gerbeur

TC 120

avec système à ventouse

Pour la manutention
de panneaux

MobyLift



Gerbeur

GX EVO



Transpalette



Solutions complètes avec

BARTH MASCHINENBAU



Établis



Chariots

Pour le séchage
de panneaux



Pour le transport
de panneaux



| PNEUMATIQUE

Réseau d'air comprimé

prevost



Installation sur mesure modulable

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFO

Raccords



prevost

Sécheurs d'air

Pour le traitement
de 21 à 486 m³/h d'air



PARTENAIR

Compresseurs d'air

Gamme complète de compresseurs d'air à pistons ou à vis.
Débit fixe ou variable.

ABAC
AIR COMPRESSORS

Les compresseurs d'air ABAC sont fiables, robustes, durables et flexibles






ASPIRATION ÉCONOMIE D'ÉNERGIE



Aspirateur

ASP302
300L



Exemple installation réseau d'aspiration, en vue 3D.

Aspiration sur mesure
CONSULTEZ-NOUS



COIMAGROUP

Filtre intérieur *F380*

avec nettoyage pneumatique-mécanique
et 3 bacs collecteurs de copeaux.





Silo de filtration

Débit variable
Stock tampon



Générateur d'air chaud



Tuyauterie



Presse à briquettes

COMAFER MACHINE

- production horaire de 70 à 140 kg
- 12,5 CV
- briquettes Ø 70 mm



Broyeur *AZR 600S*

- trémie 600 x 800 mm
- de 15 à 22 kW
- couteaux AZR600

Reinbold Entsorgungstechnik





| SERVICES TECHNIQUES

Études & Projets

Nos experts techniques analysent vos besoins et vous proposent des **SOLUTIONS** de production les plus adaptées.

Installation

Nous coordonnons avec vous la LOGISTIQUE associée à l'installation de votre matériel sur site, jusqu'à sa **MISE EN SERVICE**.

Préventif

Afin d'assurer en permanence le bon fonctionnement de votre atelier,le **CONTRAT D'ENTRETIEN PÉRIODIQUE** GEDIMO vous fait bénéficier d'une visite annuelle de contrôle, sur site, sur tous types de machines.

EXAMENS | CONTRÔLE

VÉRIFICATION

SUIVI PARC MACHINES

Télémaintenance

Unique sur le Grand Ouest, GEDIMO met à votre disposition sa **HOTLINE TECHNIQUE** pour un dépannage rapide et efficace.

Un **EXPERT** joignable par téléphone / visio :

WhatsApp ou prise en main à distance : TeamViewer, AnyDesk

DIAGNOSTIC | CONSEIL | SOLUTIONS

Service Après Vente

Le Service Après Vente GEDIMO c'est une équipe de 25 techniciens qui oeuvrent chaque jour à l'**ENTRETIEN** et à la **RÉPARATION** de vos machines. Sur simple appel, notre pôle technique déploie ses équipes d'intervention :
DIAGNOSTIC | DÉPANNAGE SUR SITE

Pièces détachées

Notre équipe de techniciens spécialisés vous répond de manière efficace et rapide. Grâce à l'**HISTORIQUE DE NOS BASES DE DONNÉES**, nous mettons à votre disposition un large choix de références disponibles en stock ou sur commande.

Consommables & Affûtage

Tous vos consommables et nos solutions d'affûtage à retrouver en magasins et sur **KELOUTILS.COM**

Reprise

Si il devient nécessaire de renouveler votre matériel, faites **ESTIMER GRATUITEMENT** la valeur de reprise de votre machine.
Scie à format, Plaqueuse de chants, Raboteuse, Toupie, Dégauchisseuse, CN...

NOS MOYENS TECHNIQUES ASSURENT VOTRE EFFICACITÉ

Formations

GEDIMO est organisme de formation certifié QUALIOPI - Action de Formations, sur tous types de machines à bois, de la traditionnelle à la commande numérique.

TROUVEZ LA FORMATION QUI VOUS CONVIENT

Des programmes d'initiation et de perfectionnement sur machines à bois vous sont proposés par notre centre agréé dans le cadre de votre budget alloué au plan de formation :

- Centre d'usinage 3 axes dont Nesting et axe C
- Centre d'usinage 5 axes
- Plaqueuse de chants
- Scie à plat numérique
- Machines classiques et intermédiaires

Qualiopi processus certifié

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante :

ACTIONS DE FORMATION

Tarifs et infos complémentaires sur nos formations

Les avantages de passer par GEDIMO :

- Formations référencées Datadock et certifiées Qualiopi.
- Formations théoriques et pratiques sur les machines à bois.
- Supports de formation fournis à chaque participant.
- Les formateurs GEDIMO sont des techniciens machines à bois avec un minimum de 10 ans d'expérience dans l'industrie de la machine outils, qualifiés en enseignement et formés à la pédagogie.



ÉLECTROPORTATIF & OUTILLAGE **PROS**

KELOUTILS.COM

By GEDIMO

Matériel électroportatif | Outils de coupe | Affûtage | Fixation
Abrasif | Serrage | Équipement d'atelier | Aspiration
Outillage stationnaire

Scanner
pour accéder
à Keloutils.com

FESTOOL · Makita · mafell · elbé · SIA · LEMAN · FEIN · Lamello · Forézienne · SENCO · Virutex · geo





NOUS RÉPARONS VOTRE ÉLECTROPORTATIF

Rendez-vous sur keloutils.com
rubrique *service réparation*