

GEDIMO

transformons le bois

MENUISIER | AGENCEUR | CHARPENTIER | CONSTRUCTEUR BOIS

SOLUTIONS USINAGE BOIS
ALU | PVC | COMPOSITE



NANTES | RENNES | BREST | REDON

VOUS ACCOMPAGNER DANS LE DÉVELOPPEMENT DE VOS PROJETS

Partenaires de proximité GRAND OUEST

Siège social

● **NANTES**

02 40 18 83 00

17 rue Agena
Z.I. Belle Etoile
44470 CARQUEFOU
nmb@gedimo.com

● **RENNES**

02 23 35 10 60

7 rue de la Frébardière
Z.I. Sud-Est
35510 CESSON-SÉVIGNÉ
rmb@gedimo.com

● **BREST**

02 98 41 99 22

2 Avenue du B. Lacrosse
Z.I. de Kergaradec
29850 GOUESNOU
coum@gedimo.com

Pôle occasion

● **REDON**

02 99 71 01 94

2 rue des Pins
P.A. Cap Sud Les Bauches
44460 ST-NICOLAS-DE-REDON
renaud@gedimo.com

GEDIMO
transformons le bois



Tournier Machines à Bois
Outils - Maintenance - Dépannage

● **FILLINGES - 74**
● **ALBERTVILLE - 73**



● **TULLINS - 38**



Solutions clé en main **GEDIMO**



1. PROJET

L'évolution du marché vous demande d'être toujours plus réactif et performant.



2. CONSEIL

Notre équipe commerciale vous accompagne dans votre réflexion et vous apporte études et conseils.



3. SOLUTION

Ensemble nous définissons et choisissons des équipements adaptés à votre budget.



4. INSTALLATION

Nous coordonnons avec vous la logistique associée à l'installation de votre matériel...



5. FORMATION

... Jusqu'à sa mise en service sur site, accompagnée de la formation et de l'assistance aux utilisateurs.

(plus d'info en p.26-27)



6. PRODUCTION

Vous êtes dorénavant prêt à répondre aux problématiques de vos clients avec l'appui de GEDIMO et de son service SAV performant.

(plus d'info en p.26-27)

| SOLUTIONS COMBINÉS

Scannez
et découvrez
l'ensemble
de la gamme
combinés



Combinés universels

▼ **cu 410e**

- 3 moteurs de 3 à 9.5 CV
- chariot 1 600 à 3 260 mm
- rabotage 410 x 230 mm



5
OPÉRATIONS



GRUPE SCIE



DÉGAUCHISSEUSE



RABOTEUSE



GRUPE TOUPIE
TENONNEUSE



MORTAISEUSE

cu 300c ►



- 3 moteurs 3 à 6.6 CV
- chariot 1 600 à 2 660 mm
- rabotage 410 x 230 mm



lab 300p ►



- 3 moteurs 3 CV mono
ou 4 CV tri
- chariot 1 600 mm
- rabotage 300 x 220 mm



c 30g ►



- 3 moteurs 2.5 CV mono
ou tri
- chariot 1 200 mm
- rabotage 300 x 200 mm



GAMMES COMPLÈTES SUR **GEDIMO.COM**

Toupie Scie *st 3c* ▼

- 2 moteurs 3 à 6,6 CV mono ou tri
- chariot 1 660 à 2 660 mm
- toupie 3 vitesses




Dégau-rabot

▼ *minimax fs 52es*



Xylent



- 9,5 CV / table 2 250 mm
- rabotage 520 x 240 mm



Dégau-rabot *minimax fs 41c* ►

- 3 à 6,6 CV / table 1 800 mm
- rabotage 410 x 230 mm



◀ **Aspirateur d'atelier**
asp152

- 150 litres



Coffret d'outils ►

LEMAXIMUM

Pour combiné à bois ALESAGE 30
toupillage, profilage, rainurage,
mortaisage, tenonnage, ponçage,
sciage, calibrage



Retrouvez
l'ensemble
de l'outillage
sur :
KELOUTILS.COM

I MENUISERIE

Scies à format

▼ *class si x*

Lame à double inclinaison

- Ø de lame avec inciseur : 550 mm
- chariot 3 200 à 3 800 mm

- largeur de coupe sur guide parallèle : 1 600 mm
- entièrement escamotable



scm
woodworking technology

L'invincible si 5 ▼

- chariot de 3 200 mm
- Ø lame 450 à 550 mm



scm
woodworking technology

nova si 400 ▼



- chariot de 3 200 mm / Ø 400 mm
- 7,5 à 12 CV / inciseur • 3 axes manuels

scm
woodworking technology



Console
eye-S

Déligneuse programmable

SLG GOLD ►

- longueur de coupe :
2 000 à 8 000 mm



centauro

GAMMES COMPLÈTES SUR **GEDIMO.COM****Toupies nova tf 110 ▼**

- 7.5 CV / 5 vitesses
- table longue 2 500 mm
- support frontal extensible

**class ti 145ep ▼**

- inclinable +/- 45.5°
- 3 axes numérisés
- arbre interchangeable MK5
- moteur 7.5 à 10 CV



T-Set



Table fast



Guide FLEX-ONE

Entraîneur 3 galets

STEFF 2034 ►

- 4 vitesses / bras 1 050 mm

**Dégauchisseuse nova f 410 ▼**

- 410 mm
- table 2 610 mm
- moteur 7.5 CV

Raboteuse nova s 630 ▼

- 630 mm / 7.5 ou 10 CV
- hauteur de rabotage 300 mm
- 4 vitesses

**Corroyeuse-moulurière****◀ profiset 60**

- moulurière 230 x 120 mm
- 4 ou 5 porte-outils



| MENUISERIE



- à bédane verticale
- moteur 3 CV
- réglage rapide

Mortaiseuse MB1 ▶



Tenonneuse

◀ **Pentho compact C3 NFR**

- 1 scie
- 2 dérouleurs
- 1 toupie



Cadreuse verticale CNC

FUTURA ▶

- gestion automatisée programmable
- serrage 3 500 x 2 500 mm



Ligne d'encollage

OSAMA ▶

- tous types de colle




Consultez-nous


GAMMES COMPLÈTES SUR **GEDIMO.COM**

▼ **dmc sd 60** Ponçeuse large bande


largeur 1 100 ou 1 350 mm - tapis en caoutchouc naturel



CS



RCS



RRCS




Centres d'usinage CNC **accord 500** ▼

perçage / fraisage - 5 axes - usinage X= 3 715 à 6 715 mm / Y= 1 600 mm



PROTECTIONS "PRO-SPACE"

Magasin outil
CADDY 35



| AGENCEMENT

Plaqueuses de chants

minimax e 20 ▼

Pour pièces droites et courbes



scm
woodworking technology

minimax me 40t ▼



Pour plaquer des matériaux mélaminés, PVC et ABS jusqu'à 3 mm
et des bandes de massif jusqu'à 5 mm



Console eye-S Compact



scm
woodworking technology



olimpic k 560 ►

Jusqu'à 8 mm / coupe / affleurage /
copiage / rayon / brosse / gestion CN /
numérisé

Colle : PU / EVA / Air Fusion



stefani xd ▼

• jusqu'à 22 mm / gestion CN • encollage EVA / PUR




scm
woodworking technology



Système de retour
de panneaux à l'opérateur
FASTBACK 21

GAMMES COMPLÈTES SUR **GEDIMO.COM****Scies à panneaux** ***gabbiani p*** ▶

- gérée par CN / coupe jusqu'à 4 500 mm
- pousseur motorisé avec pinces

***gabbiani gt 2*** ▼

LIFTER SCM

Élévateur 250 kg max - rotation 0-90°
longueur bras : 6000 mm

**Systèmes de manutention*****flexstore elr*** ▶

- magasin automatique à 3 axes, pour la gestion optimisée des panneaux

**Scie verticale** ***SVP 950 M*** ▼

- longueur de coupe jusqu'à 5 300 mm
- hauteur de coupe verticale jusqu'à 2 200 mm

▼ ***sergiani gs*** **Presse**

plateau :

- 2 500 à 3 500 mm x 1 300 mm
- pression : 40 à 200 tonnes



| AGENCEMENT

Perceuse multi-broches

▼ boring system 21

- Pour le perçage horizontal et vertical
- Faible encombrement : 1m²

maggi
TECHNOLOGY



Perce à n'importe quel angle entre 0° et 90°.



Centres d'usinage CNC

startech cn plus ▼

perceuse défonceuse rainureuse



scm
woodworking technology





Maestro
cnc

Expand your creativity

scm
woodworking technology

morbidelli cx210 ►

- perçage / coupe / fraisage
- usinage 3 050 x 1 300 x 95 mm



scm
woodworking technology

GAMMES COMPLÈTES SUR **GEDIMO.COM**

morbidelli n100 ►



- perçage / fraisage pour nesting
- 3 et 4 axes
- découpe de panneaux
de 2 486 à 4 286 mm X 1 255 à 2 185 mm



scm
woodworking technology


PRO-SPACE :

Protections à bumpers



morbidelli m200 / 100 / 90 ▼

- perçage / fraisage / rainurage
- De 3 à 5 axes
- X= 3 110 à 5 510 mm
Y= 1 600 ou 1 900 mm



scm
woodworking technology



Électrobroche JQX



morbidelli p200 ►

- perçage / fraisage / rainurage / **placage**
- 5 axes

Groupe de placage de chant





scm
woodworking technology

morbidelli x200 ►

- perçage / fraisage / rainurage
- 3 et 4 axes
- X= 2 556 à 4 356 mm
Y= 1 296 ou 2 216 mm



scm
woodworking technology




Groupe de perçage horizontal rabaisé




eye-M | LOGICIELS


Maestro Digital Systems



BUREAU
Maestro
office




Maestro
cnc



Maestro
ottimo cut



Maestro
cnc



Maestro
powerset



Maestro
beam&wall



Maestro
pattern



Maestro
edge

CENTRES
D'USINAGE
À CN POUR LE
PANNEAU ET LE
BOIS MASSIF

SOLUTIONS POUR
LE PERÇAGE

CENTRES
D'USINAGE À
CN POUR LA
CONSTRUCTION
EN BOIS

SCIE À PANNEAUX
MONOLAMES

PLAQUEUSES
DE CHANT


Maestro
active cnc

Maestro
active cnc

Maestro
active beam&wall

Maestro
active cut

Maestro
active edge





MACHINE
Maestro
active



Application Optimiseur/Séquenceur : SCM Thundercut

Disponible pour iOS et Android OS, permet d'optimiser la surface du panneau et guide l'opérateur tout au long de la séquence de coupe.




FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES



Maestro 3d

pour la création d'objet 3D



Maestro pro view

affichage 3D exclusif



Maestro mls connector

capacité d'intégration totale

USINAGE SPÉCIALISÉ




Maestro nest

processus de nesting



Maestro label

processus d'étiquetage



Maestro cabinet

pour la création de meubles

PONCEUSES À
LARGE BANDE

MOULURIÈRES

TENONNEUSES
DOUBLES

SYSTÈMES DE
STOCKAGE

LIGNES ET CELLULES
AUTOMATIQUES

Maestro
active sand

Maestro
active 4-side

Maestro
active square

Maestro
active store

Maestro
active watch



I FINITION

Cabine de peinture ouverte

Roller Plus ▼



ARDESIA
PAINTING SYSTEMS

Pistolet manuel

◀ **FPRO G**
Airspray Gravité

- Haute qualité de pulvérisation
- Concept modulaire pour répondre à de nombreuses applications



SAMES KREMLIN

Ponceuse - Égreneuse *Profilsand* ▼

Pour la finition des surfaces en bois et ce, de façon entièrement automatisée.



Ecoline
WOOD TECHNOLOGY

Kit d'aspiration

Twister ▶

Avec turbine



SPANESI

Table aspirante

Expert Z ▼



HÖCKER
POLYTECHNIK

Accessoires / Consommables
Ponçage

Gammes complètes
sur Keloutils.com ▼

Sia
ABRASIVES



| LES OCCASIONS

UN LARGE CHOIX DE MACHINES RÉVISÉES, GARANTIES ET CERTIFIÉES



500 machines d'occasion sont disponibles, en l'état ou révisées, sur 7 000 m² d'exposition : L'assurance de trouver la machine adaptée à vos besoins !

GEDIMO reconditionne plus de 200 machines par an et vous offre pour une machine d'occasion les mêmes prestations que concernant une machine neuve, avec notamment une garantie et une installation « clé en main » : C'est l'offre unique GEDIMO !

Certaines machines sont destinées au marché Export, vendues à l'unité ou en lot, nous consulter.

GEDIMO S'ENGAGE :

Machines garanties 3 mois **Certification avec critères** **de conformité CE**

Consultez nos occasions en temps réel
sur GEDIMO.COM

- ▶ Centre d'usage
- ▶ Combinée
- ▶ Fraiseuse
- ▶ Scie verticale
- ▶ Plaqueuse
- ▶ Aspiration
- ▶ Tronçonneuse
- ▶ Presse à briquettes
- ▶ Raboteuse
- ▶ Toupie
- ▶ Corroyeuse
- ▶ Scie à ruban
- ▶ Ponceuse

...

Scannez le QR code ci-dessous
pour accéder à notre site :



TOUPIE GUILLET QFD AVEC ENTRAINEUR
ref : 000522005
État : Révisé et Reconditionné



CENTRE D'USINAGE ANGULAIRE SCM MULTIFLEX B
ref : 000522047
État : Non Révisé



SCIE RADIALE MAGGI JUNIOR 640
ref : 2302295
État : Révisé et Reconditionné

CONSTRUCTION BOIS

Tronçonneuse CT600 ▼

- automatique à CN • Ø lame : 600 mm
- coupes angulaires • butée programmable



STROMAB
EXPERTS IN CROSSCUTTING SOLUTIONS SINCE 1985

Scie radiale

JUNIOR 640 ▼

- 8 roulements
- Moteur triphasé 4HP
- Lame Ø400 mm
- Hauteur de coupe max : 125 mm
- Largeur de coupe max : 20x545 mm




maggi
TECHNOLOGY

Scie radiale

ZS 170 N ►

- moteur 2 à 5 kW

GRAULE



Butée de positionnement automatique TIGERSTOP

Table de cadrage

TMP 6 / 9 / 12 m ▼

Avec presseur pneumatique sur toute la largeur et un plan relevable hydraulique.

c.m. MACCHINE
MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO - WOODWORKING MACHINERY



GAMMES COMPLÈTES SUR **GEDIMO.COM**

Scie à format class si 550ep ▼

- automatique et programmable
- Ø de lame 550 mm

Système automatique de positionnement de la protection suspendue



Guide parallèle motorisé programmable avec mouvement



Hauteur de coupe : 200 mm



Scie verticale SVP145 ▼



- avance manuelle ou automatique
- moteur 4 ou 5,5 CV
- coupe 5 300 x 2 200 mm
- profondeur de coupe 60 mm
- châssis escamotable automatique

▼ SP700 Scie à ruban



- volants Ø 700 mm
- 4 ou 5,5 CV
- guides lames inférieur et supérieur



mafell

▼ Scie à chaîne

ZSX Ec 400Q 925503
3000 W



▼ Rainureuse

NFU 50 918701
2300 W - 0-50 mm



▼ Mortaiseuse

LS 103 (avec support de guidage FG 150)
2500W



| CONSTRUCTION BOIS

Combinée pour ossatures bois

▼ MOBI-ONE

- capacités de murs jusqu'à 13 m x 4 m
- épaisseur des ossatures jusqu'à 500 mm
- Broche d'usinage avec changeur d'outils
- Agrafe et/ou encollage des isolants



Exemple de ligne complète
de panneaux fermés de 12 m

MBA

propose une gamme complète
d'équipements pour la fabrication de panneaux
en bois, utilisés dans la construction d'ossature
bois, les toits et autres éléments.

Raboteuse de charpente 4 faces

KOMPAT 500 ►

Conçu pour le rabotage de poutres de bois,
de profilés en bois 4-faces de diverses sections.

- Largeur de travail de 50 à 500 mm
- Hauteur de travail de 20 à 300 mm
- Longueur minimale du bois 1000 mm
- Raboteuse à bâti lourd en acier mécanosoudé renforcé



CM MACCHINE propose une gamme complète de machines pour traiter
le bois lamellé, le bois massif, les panneaux en bois massif et murs pour
planchers de maisons préfabriquées :

Raboteuses de charpente, chaînes d'aboutage, presses, brosseuses,
ponceuses de charpente, tunnels d'imprégnation, défibreuses ...



► **GEDIMO**
distributeur
exclusif

GAMMES COMPLÈTES SUR **GEDIMO.COM**


Centre d'usinage CNC pour charpente

OIKOS ▼

Optimal pour l'usinage de poutres de charpente et éléments de parois modulaires en bois pour le bâtiment.



TOITURES, PLAFONDS ET POUTRES
STRUCTURELLES EN BOIS



X-LAM :
Pour la construction
de parois modulaires



scm
woodworking technology



groupe opérateur
à 6 axes



structure puissante pour des
usinages précis et performants



carters à fermeture
automatique



software Maestro
Beam & Wall

Tenonneuse de charpente pour bois

ZAF 250 VARIO ►

- moteur Mafell triphasé
tension 400V - 50Hz
- Vitesse nominale à vide 7600T/min
- Longueur de table avec graduation :
3000 mm
- section 500 x 250 mm
ou 220 x 250 mm à 60°
- variateur de vitesse d'usinage



mafell

| PROFILÉS ALU & PVC

Scie à une tête

PRISMA ▼

- à tronçonner
- pour aluminium
- automatique



Tronçonneuse

◀ MOST

- lame Ø 400 mm
- descente de la tête hydropneumatique
- inclinable
- pivotante +/- 45°



Tronçonneuse double

600TSE ▼



- Ø 600 mm
- 3 axes contrôlés
- tête inclinables
- 2 x 3 kW
- longueur de coupe jusqu'à 6 100 mm



55FS ▲

Tronçonneuse automatique

- lame frontale Ø 550 mm
- inclinaison droite/gauche
20° - 45° - 90°

Positionneur automatique de mesure

StromabStop ▼

- longueur max : 7 000 mm
- Panneau de commande tactile



Tronçonneuse double 330IP ▼



- Ø 330 mm
- inclinaison et pivotement des têtes 45°
- 2 x 2 kW
- longueur de coupe jusqu'à 6 080 mm

Gamme d'aspirations
compatibles - voir page 23



ERGONOMIE DE POSTE

Palonnier ventouse

avec potence



Table élévatrice

hydraulique /
pneumatique



TOUTES DIMENSIONS

Chariot gerbeur

TC 120 ▶

avec système à ventouse

Pour la manutention
de panneaux

MobyLift



Table multifonctions

MFT/3 ▶



FESTOOL

Établis



Transpalette




Solutions complètes avec

BARTH
MASCHINENBAU



Chariots

Pour le séchage
de panneaux



Pour le transport
de panneaux



| PNEUMATIQUE

Réseau d'air comprimé

prevost

Installation
sur mesure
modulable

**CONTACTEZ-NOUS
POUR PLUS D'INFO**

Raccords



prevost

Sécheurs d'air

Pour le traitement
de 21 à 486 m³/h d'air



PARTENAIR

Compresseurs d'air

Gamme complète de compresseurs
d'air à pistons ou à vis.
Débit fixe ou variable.

ABAC
AIR COMPRESSORS

Les compresseurs d'air ABAC
sont fiables, robustes,
durables et flexibles



ASPIRATION ÉCONOMIE D'ÉNERGIE



Filtres

◀ **Atex F320**

3 bacs

COIMAGROUP

VACOMAT 200 XP ▼

avec nettoyage pneumatique-mécanique
et 3 bacs collecteurs de copeaux.



Schuko
Abrasion, Oberflächen- und Filtertechnik



Silo de filtration

Débit variable - Stock tampon



Générateur d'air chaud



Tuyauterie



Presse à briquettes



- production
horaire
de 70
à 140 kg
- 12,5 CV
- briquettes
Ø 70 mm



Broyeur **AZR 600S** ▼

- trémie 600 x 800 mm
- de 15 à 22 kW
- couteaux AZR600

Reinbold
Entsorgungstechnik





| SAV

ENTRETIEN & RÉPARATION

NOS MOYENS TECHNIQUES ASSURENT VOTRE EFFICACITÉ

GEDIMO, c'est une équipe de **20 techniciens** et spécialistes qui oeuvrent chaque jour à l'entretien et à la maintenance des machines stationnaires et des matériels électroportatifs.

Sur simple appel, notre pôle technique déploie ses équipes d'intervention : **dépannage rapide** sur votre site, accompagné de la **gestion des pièces détachées**.

Envisagez l'avenir avec plus de sérénité grâce à nos **contrats d'entretien périodiques** comprenant une visite de contrôle préventif annuelle de nos techniciens dans vos ateliers : examens, contrôles, vérifications, réglages et lubrifications de vos matériels.



APPUYEZ-VOUS SUR
NOS ÉQUIPES

Véhicules d'intervention
& conseillers techniques



GARANTISSEZ LA PÉNÉTRITÉ
DE VOS ÉQUIPEMENTS

Service entretien
& maintenance



UTILISATION OPTIMALE
DE VOS OUTILS

Service livraison
& mise en service



20 EXPERTS
À VOTRE
SERVICE



FORMATIONS GEDIMO

Une formation spécialisée est effectuée auprès de vos équipes lors de la mise en route de vos machines.

TROUVEZ LA FORMATION QUI VOUS CONVIENT

Des programmes d'initiation et de perfectionnement sur machines à bois vous sont proposés par notre centre agréé dans le cadre de votre budget alloué au plan de formation :

- ▶ Centre d'usinage 3 axes dont Nesting et axe C
- ▶ Centre d'usinage 5 axes
- ▶ Plaqueuse de chants
- ▶ Scie à plat numérique
- ▶ Machines classique et intermédiaire



Qualiopi
processus certifié



Quelles sont les avantages de passer par GEDIMO ?

- Formations référencées Datadock et certifiées Qualiopi.
- Formations théoriques et pratiques sur les machines à bois.
- Supports de formation fournis à chaque participant.
- Les formateurs GEDIMO sont des techniciens machines à bois avec un minimum de 10 ans d'expérience dans l'industrie de la machine outils, qualifiés en enseignement et formés à la pédagogie.

Tarifs et infos complémentaires
sur nos formations

Scannez le QR code ci-contre
pour accéder à notre site :




ÉLECTROPORTATIF & OUTILLAGE PRO

KELOUTILS.COM



un site du groupe GEDIMO



+ de 4 000
références !

DES PARTENAIRES DE CHOIX :

FESTOOL

Makita

mafell

albé

LEMAN

FEIN

sia
ABRASIFS

SENCO

geo
FENNEL

Forézienne
The Productive Solution

Virtex

TORMEK

Lamello

Un **STOCK** important
présent dans nos magasins de
Nantes et Brest

Un service **SAV** compétent
sur une grande variété
d'outillage

Des **CONSEILS**
fournis par nos équipes
techniques

Une **LIVRAISON** sous
24/48h dans toute la
France.

GEDIMO
transformons le bois

NANTES | RENNES | BREST | REDON